



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-109 „DĖL HERBICIDO *BASAGRAN 480*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. gegužės 3 d. Nr. A1-222  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A1-109 „Dėl herbicido *Basagran 480* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BASAGRAN 480* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Basagran 480* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į 2018 m. balandžio 30 d. BASF A/S prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Basagran 480*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: bentazonas 480 g/l.

1.2. Herbicido forma: vandenyje tirpus koncentratas.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 %.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams; rugiams, avižoms.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su dobilų įsėliu.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javams krūmijantis (BBCH 21–29), dobilams turint nors vieną tikrąjį lapelį ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su liucernų įsėliu.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javams krūmijantis (BBCH 21–29), liucernoms turint 1–2 tikruosius lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidžia 2–5 kukurūzų lapeliai (BBCH 12–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Linams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai linai būna „eglutės“ tarpsnyje, t. y. 3–8 cm aukščio, o piktžolės išskleidžia 3–5 lapelį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirnių ir avižų, žirnių ir miežių mišiniai grūdams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai (BBCH 13–16), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams, auginamiems grūdams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai (BBCH 13–16), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai pupos turi 2 lapelius iki šakojimosi pabaigos, dar nepradėjus augti pagrindiniam stiebui (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai pupos turi 2 lapelius iki šakojimosi pabaigos, dar nepradėjus augti pagrindiniam stiebui (BBCH 12–29), ne daugiau kaip 2 kartus.

Vienmetėms svidrėms.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti svidrėms krūmijantis (BBCH 21–29), ne daugiau kaip 1 kartą.

Liucernoms sėjos metais.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidžia bent 1–2 liucernų lapeliai (BBCH 11–12), o piktžolės yra sudygusios, ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklai auginamoms liucernoms.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucernos yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklai auginamiems dobilams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas