



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-133
„DĖL HERBICIDO *TOOLER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 14 d. Nr. A1-223
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. A1-133 „Dėl herbicido *Tooler* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *TOOLER* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. spalio 19 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Tooler* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Tooler*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tritosulfuronas 714 g/kg

Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra tritosulfurono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminius vandenis, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra tritosulfuro, dažniau negu kas treji metai tame pačiame lauke.

Pakuotė: 0,14 kg

Herbidas naudojamas:

Žieminiam kviečiam.

Norma: 50–70 g/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 21–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Purškiant *Tooler* pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos.

Vasariniam kviečiam, vasariniam miežiam.

Norma: 50 g/ha

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai turi 3 lapelius iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip vieną kartą.

Pastaba: Purškiant *Tooler* pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos.“