



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-343
„DĖL HERBICIDO *STOMP CS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2017 m. balandžio 26 d. Nr. A1- 226
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-343 „Dėl herbicido *Stomp CS* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *STOMP CS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Stomp CS* registracijos ataskaitos išvadomis, atsižvelgdamas į *Stomp CS* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir į BASF A/S 2017 m. balandžio 24 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Stomp CS*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 455 g/l.

1.2. Herbicido forma: kapsulinė suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra pendimetalino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Kukurūzams.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po kukurūzų sėjos iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams ir žirnių ir javų mišiniams.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš žirnių ir žirnių ir javų mišinių sudygimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš pupų sudygimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su dobilų, liucernų arba varpinių žolių įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0 – 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucernos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dobilų, liucernų arba varpinių žolių pasėliams.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0 – 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucernos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su raudonųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su liucernų, baltųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucernos ar dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems, baltiesiems dobilams, liucernoms sėklai sėjos metais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 2,9–4,35 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po paskutinio kaupimo, akėjimo, ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,18–3,6 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš sudygimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, sodinamiems iš sėklinių ropelių.

Norma: 2,18–3,6 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš ropelių išsodinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Porams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakninėms petražolėms.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 2,18–3,6 l/ha.

Naikina vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstų daigų išsodinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas