



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *RAPSAN PLUS SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2018 m. gegužės 4 d. Nr. A1-226
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 9 d. Globachem NV prašymą:

1. Įregistruoju herbicidą *Rapsan Plus SC*, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: metazachloras 333 g/l + kvinmerakas 83 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / arba kvinmerako, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams rapsams.

Norma: 2,0–2,25 l/ha.

Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba dygimo metu–skilčialapių tarpsnyje, arba rapsams esant 2–4 lapelių tarpsnyje (BBCH 12–14), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma: 2,0–2,25 l/ha.

Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba dygimo metu–skilčialapių tarpsnyje, arba rapsams esant 2 lapelių tarpsnyje (BBCH 12), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas