



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *ROUNDUP ACE ST* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2014 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-247  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į Monsanto Crop Sciences A/S pateiktą paraišką,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Roundup Ace ST*, Monsanto Crop Science Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 20 l.

Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.

Norma: 2,4 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žirniams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Linams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 1,6–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 1,6–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 1,6–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 2,4–4,8 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 1,6–3,2 l/ha.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles ir minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje viržiams naikinti.

Norma: 3,2–4,8 l/ha.

Mažesnę normą naudoti viržiams, augantiems dirvose, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų, naikinti.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 1,6–3,2 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles ir minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Roundup Ace ST* ir 3 dalys vandens.

Nupjovus medį iškart kelmus aptepti arba apipurkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais.

Direktorius

Sergejus Fedotovas