



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-115 „DĖL FUNGICIDO *TANOS 50 WG*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 23 d. Nr. A1-253

Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A1-115 „Dėl fungicido *Tanos 50 WG* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *TANOS 50 WG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. gruodžio 20 d. protokolo Nr. 7 ir 2006 m. balandžio 14 d. protokolo Nr. 3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Tanos 50 WG* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL, 2008 L 353, p.1) išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Tanos 50 WG*, Du Pont Finland Ltd. profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: famoksadonas 250 g/kg + cimoksanilas 250 g/kg.

Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Įtariama, kad kenkia vaisingumui ir negimusiam vaikui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali pakenkti kraujotakai ir užkrūčio liaukai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti dulkių / rūko / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1,2 kg.

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 0,6–0,7 kg/ha.

Efektyvus nuo maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 6 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d. “

Direktorius

Sergejus Fedotovas