



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS
17 D. ĮSAKYMO NR. 140 „DĖL INSEKTICIDO *ACTARA 25 WG* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2013 m. liepos 19 d. Nr. A1-254
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 140 „Dėl insekticido *Actara 25 WG* perregistravimo profesionaliam ir individualiam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 55-788) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *ACTARA 25 WG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. birželio 19 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir įgyvendindamas 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL 2013 L 139, p. 12), nuostatas,

p e r r e g i s t r u o j u insekticidą *Actara 25 WG*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tiametoksamas 250 g/kg.

Insekticidas klasifikuojamas:

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną, purškiant bulves ir 30 metrų apsaugos zoną, purškiant vaismedžius iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Pakuotė: 40 g, 250 g, 55 kg.

Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 80 g/ha.

Naikina kolorado vabalus, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 200 g/ha.

Naikina amarus.

Purkšti tik po žydėjimo ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Dekoratyviems augalams šiltnamiuose.

Purškama 0,04–0,08 % tirpalu (40–80 g 100 l vandens).

Naikina šiltadaržinius baltasparnius, vakarinius tripsus.

Purškama 0,02 % tirpalu (20 g 100 l vandens).

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

1-2 metų pušies sodmenims.

Naikina pušinius straubliukus.

Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,4–0,5 % Actara 25 WG vandens ir molio tirpalą.

3-5 metų eglės sodmenims.

Naikina pušinius straubliukus.

Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,2–0,3 % Actara 25 WG vandens ir molio tirpalą.“

Bendrujų reikalų departamento direktorius,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Raimundas Spruntulis