



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-124 „DĖL HERBICIDO *PANTERA 40 EC*  
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2013 m. liepos 19 d. Nr. A1-258  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. A1-124 „Dėl herbicido *Pantera 40 EC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 34-382) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *PANTERA 40 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. balandžio 14 d. protokole Nr. 3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 21 d. pareiškėjo Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd. pateiktą paraišką bei *Pantera 40 EC* veiksmingumo vertinimo išvadas:

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Pantera 40 EC*, Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd., profesionaliajam naudojimui iki 2014 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Toksiškas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenkia negimusiam vaikui.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina javų pabiras.

Purkšti, kai javų pabiros yra 4–5 lapelių tarpsnyje, ne daugiau kaip vieną kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės išskleidžia 2 lapelius– iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos, ne daugiau kaip vieną kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės išskleidžia 4–6 lapelius – kol pradeda augti stiebas, ne daugiau kaip vieną kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms.

Norma: 1,75 l/ha.

Naikina gausiai išplitusį ( $>50$  vnt / m<sup>2</sup>) paprastąjį varputį.

Purkšti, kai paprastasis varputis išskleidžia 4 lapelius–kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm, ne daugiau kaip vieną kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.“

Bendrujų reikalų departamento direktorius,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Raimundas Spruntulis