



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKymo NR. A1-128
„DĖL HERBICIDO *SYMBOL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. A1-269
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1-128 „Dėl herbicido *Symbol* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *SYMBOL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. AS1-3, pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Symbol* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OJ, 2008 L 353, p.1) išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Symbol*, United Phosphorus Ltd., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

Herbicido forma: tirpus koncentratas.

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus.

Smarkiai pažeidžia akis.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Herbidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžolės po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžolės po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Pūdymams.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Pūdymams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Obelių ir kriaušių pomedžiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš žiedynų pasirodymą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Obelių ir kriaušių pomedžiams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš žiedynų pasirodymą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Vyšnių ir slyvų pomedžiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vyšnių ir slyvų dalis po derliaus nuėmimo, bet pavasarį prieš butonų pabalimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Vyšnių ir slyvų pomedžiams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vyšnių ir slyvų dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš butonų pabalimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas