



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO  
17 D. ĮSAKYMO NR. A1-214 „DĖL HERBICIDO *BETANAL 160 SE* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. A1- 278  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-214 „Dėl herbicido *Betanal 160 SE* įregistravimo profesionaliam ir individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BETANAL* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Betanal* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Betanal*, Bayer Crop Science AG, neprofesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 160 g/l

Herbicido forma: suspoemulsija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 30 ml, 60 ml, 500 ml, 1 l

Herbicidas naudojamas:

Derančiame braškynė.

Norma: 60 ml/a

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo po tarpueilių purenimo ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus.

Naujai įveistame braškynė.

Norma: 60 ml/a

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/a, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai naudojant 30 ml/a. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.“

Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus vedėja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė