



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2004 M.
GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 187 „DĖL FUNGICIDO *EFFECTOR*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. gegužės 5 d. Nr. A1- 282
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 187 „Dėl fungicido *Effector* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *EFFECTOR* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2004 m. spalio 21 d. protokole Nr. 2, 2004 m. gruodžio 10 d. protokole Nr. 3, 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. A1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į veikliosios medžiagos ditianono tapatumo patikrinimo išvadas, atsižvelgdamas į *Effector* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas, ir į BAS A/S 2015 m. gegužės 13 d. ir 2016 m. gegužės 3 d. prašymus:

1. A t n a u j i n u fungicido *Effector*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: ditianonas 700 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Toksiškas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 1 kg, 25 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, filostiktozės, paprastojo obelų vėžio, rūdžių, rudojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Kriaušėms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo rauplių, kriaušių rūdžių, degligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Vyšnioms, trešnėms.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo kokomikozės, rauplių, šratligės, moniliozės, vaisių puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Slyvoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo šratligės, rūdžių, moniliozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, agrastams.

Norma: 0,5–1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Avietėms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, aviečių šviesmargės, žievėplaišos, rūdžių, pilkojo puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė