



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *PRIAXOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. balandžio 28 d. Nr. A1-284  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Priaxor* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Priaxor*, BASF A/S profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. sausio 31 d.

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 75 g/l + piraklostrobinas 150 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas įkvėpus.

Kenksmingas prarijus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi-2-etilheksilesterio. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir 1 metro-iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiam rugiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, ramuliarijos, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, ramuliarijos, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Saugo nuo avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Direktorius

Sergejus Fedotovas