



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *SCORE 250 EC (A7402T)* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. A1-293
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Score 250 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

1. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Score 250 EC (A7402T)*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 25 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l.

Fungicidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Saugo nuo rauplių, iš dalies nuo miltligės.

Norma: 0,2 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Slyvoms, vyšnioms.

Saugo nuo moniliozės.

Norma: 0,2 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

2. P e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Score 250 EC (A7402T)*, Syngenta Crop Protection AG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 25 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 2 ml, 10 ml.

Fungicidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Saugo nuo rauplių, iš dalies nuo miltligės.

Norma: 2,0 ml 10 litrų vandens (0,02 proc. tirpalo koncentracija).

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Slyvoms, vyšnioms.

Saugo nuo moniliozės.

Norma: 2,0 ml 10 litrų vandens (0,02 proc. tirpalo koncentracija).

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas