



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.  
BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-74 „DĖL FUNGICIDO *BUMPER 25 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-296  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. A1-74 „Dėl fungicido *Bumper 25 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *BUMPER 25 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. kovo 28 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Bumper 25 EC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinancio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Bumper 25 EC*, ADAMA Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo kviečius nuo septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 30 d.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo kviečius nuo septoriozės, miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 30 d.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo miežius nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 30 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas