



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO-AKARICIDO *VERTIMEC 018 EC* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2013 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-299
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Vertimec 018 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u insekticidą-akaricidą *Vertimec 018 EC*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: abamektinas 18 g/l.

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į Apasinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Išskalauti burną.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu, nenaudoti produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti produkto, kai yra žydinčių piktžolių.

Bitės / kamanės gali būti naudojamos šiltnamiuose kaip apdulkintojai tik praėjus mažiausiai 96 val. po purškimo.

Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.

Insekticidas naudojamas:

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, moliūgines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 120 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms, auginamoms šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, žemuogines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 120 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Cukinioms, auginamoms šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, moliūgines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 120 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Paprikoms, auginamoms šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, moliūgines erkes, pomidorines erkutes, minamuses, tripsus.

Norma: 110 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams, auginamiems šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, pomidorines erkutes, minamuses, tripsus.

Norma: 120 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Salotoms, auginamoms šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 50 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 12 dienų.

Dekoratyviems augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 110 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviems augalams, skinamoms gėlėms, auginamiems šiltnamiuose.

Naikina voratinklines erkes, minamuses, tripsus.

Norma: 120 ml/100 l vandens.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Pastaba: Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas