



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-025 „DĖL HERBICIDO *MCPA SUPER*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-301
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A1-025 „Dėl herbicido *MCPA Super* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *MCPA SUPER* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5, 2010 m. sausio 15 d. protokole Nr. AS1-1, 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *MCPA Super* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *MCPA Super*, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l

Herbicido forma: tirpus koncentratas

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams ir kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su dobilų įsėliu.

Norma: 0,8–1,2 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 2–3 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudonesiems dobilams sėklai.

Norma: 0,8–1,2 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 2–3 tikrųjų lapelių, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Kūlenas gyvuliams šerti galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo.

Pievoms ir ganykloms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.

Bulvėms.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki bulvių sudygimo vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 1,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai bulvės yra 3–8 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.“