



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-73 „DĖL HERBICIDO *KERNEL 480 SL*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-303
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-73 „Dėl herbicido *Kernel 480 SL* įregistravimo profesionaliam ir individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *KERNEL 480 SL* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. lapkričio 29 d. protokole Nr. 6, 2005 m. gruodžio 20 d. protokole Nr. 7, 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Kernel 480 SL* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Kernel 480 SL*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 480 g/l

Herbicido forma: vandens tirpalas

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1000 l

Pastaba: 1000 l pakuotės skirtos tik profesionaliesiems naudotojams, naudojantiems didelius šių herbicidų kiekius.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams ir miežiams.

Norma: 2,3 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams varpinių javų pasėliams.

Žirniams.

Norma: 2,3 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai paruduoja 75 % ankščių, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Lubinams.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai paruduoja 75 % ankščių, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliams.

Linams.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėlius purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams, dirvonams.

Norma: 2,3–3,8 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Plotams, skirtiems žemės ūkio augalams sėti ar sodinti.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,3–3,8 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 2,3–4,5 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,3–3,8 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje viržiams naikinti.

Norma: 3,0–4,5 l/ha

Mažesnę normą naudoti viržiams naikinti iš daug organinių medžiagų turinčios dirvos, didesnę – iš daug mineralinių medžiagų turinčios dirvos.

Purkšti antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,3–3,0 l/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti antžemine aparatūra rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai, ne daugiau kaip 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Kernel 480 SL* ir 5–6 dalys vandens (1:5-6)

Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmus tuoj pat aptepti ar apipurkšti.“