



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-205
„DĖL BIOLOGINIO FUNGICIDO *MYCOSTOP* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. birželio 4 d. Nr. A1-310
Vilnius

P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. A1-205 „Dėl biologinio fungicido *Mycostop* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BIOLOGINIO FUNGICIDO *MYCOSTOP* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į Danstar Ferment AG 2018 m. gegužės 18 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u biologinio fungicido *Mycostop*, Danstar Ferment AG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: *Streptomyces* štamai K61 32 proc. pagal masę, nominaliai $5 \cdot 10^8$ kfv/g.

1.2. Biologinio fungicido forma: šlampantys milteliai.

1.3. Biologinis fungicidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra *Streptomyces K61*. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stengtis neįkvėpti dulkių.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

1.4. Pakuotė: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 250 g.

1.5. Biologinis fungicidas naudojamas:

Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sodinukams.

Norma: 2–10 g/100 m².

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sudrėkinti auginimo substratą, mirkyti substratą arba įmaišyti į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.

Vaisinėms daržovėms (pomidorams, agurkams, paprikoms).

Norma: 2–10 g/100 m² lysvėse arba 5–20 g/1000 augalų.

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Persodinimo metu *Mycostop* į auginimo substratą supilti per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.

Dekoratyviems augalams (vazoniniams augalams, skinamoms gėlėms, įšaknytiniams ūgliams).

Norma: 1–10 g/100 m² lysvėse arba 5–20 g/1000 augalų.

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sudrėkinti auginimo substratą, mirkyti substratą arba įmaišyti į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.

Lapinėms daržovėms ir prieskoninėms žolelėms hidroponinio auginimo sistemose.

Norma: 1 g/1000 augalų.

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Persodinus augalus supilti vandeninį *Mycostop* tirpalą į cirkuliuojantį maitinamąjį tirpalą.

Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėkloms.

Norma: 2–8 g/1 kg sėklų.

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sausai apdoroti daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklas prieš sėją.

Substratui, skirtam sodinukų, lapinių daržovių ir prieskoninių žolelių auginimui. Įmaišymas į auginimo terpę.

Norma: 1–10 g/1 m³.

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Purkšti, sumirkyti auginimo substratą arba įmaišyti vandeninį *Mycostop* tirpalą į auginimo terpę prieš sėją, sodinimą į vazonėlius arba persodinimą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis