



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.  
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-245 „DĖL FUNGICIDO *SIGNUM*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 11 d. Nr. A1-317  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl fungicido *Signum* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *SIGNUM* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6, 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Signum* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 I 353, p. 1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Signum*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: boskalidas 267 g/kg + piraklostrobinas 67 g/kg

Fungicido forma: vandenyje disperguojančios granulės

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvēti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg

Fungicidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, dalinai nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,5 kg/ha

Saugo nuo puvinių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,5 kg/ha

Saugo nuo puvinių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Salotoms.

Norma: 1,5 kg/ha

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Žirniams ir pupoms (grūdams).

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pupų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 21 diena.

Braškėms.

Norma: 1,8 kg/ha

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, šviesmargės, miltligės, braškių juodosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,2 kg/ha

Saugo nuo bulvių alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vyšnioms, slyvoms.

Norma: 0,75 kg/ha

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, moniliozės, vaisių rudojo puvinio, vyšnių kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti žydėjimo pradžioje–brandos pradžioje (BBCH 59–75) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo šviesmargės, degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Avietėms.

Norma: 1,5 kg/ha

Saugo nuo žievėplaišos, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Pušų sodmenims medelynuose.

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo pušų spygliakričio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas