



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL BEICO *LAMARDOR* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. A1-320
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Lamardor* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u beicą *Lamardor*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 250 g/l + tebukonazolas 150 g/l.

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.

Beicas naudojamas:

Vasariniams kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, daigų septoriozės.

Norma: 0,15 l/t.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės.

Norma: 0,2 l/t.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo pašaknio puvinų.

Norma: 0,2 l/t.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Saugo nuo pašaknio puvinų.

Norma: 0,2 l/t.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas