



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BOXER 800 EC (A8545G)* PERREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-327  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Boxer 800 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Boxer 800 EC (A8545G)*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

Veiklioji medžiaga: prosulfokarbas 800 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti užrakintą.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, rugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos–iki sudygimo (BBCH 00–10)

arba

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti pradėjus dygti javams iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11–21), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos–iki sudygimo (BBCH 00–10), ne daugiau kaip 1 kartą.

Kmynams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos–iki sudygimo (BBCH 00–10), ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 4,0–5,0 l/ha.

Naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sodinimo–iki sudygimo (BBCH 00–09), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: ankstyvosioms bulvėms paskutinis purškimo terminas – iki derliaus nuėmimo 42 dienos.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas