



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. A1-129
„DĖL HERBICIDO *PANTERA 40 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. gegužės 25 d. Nr. A1-329
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. A1-129 „Dėl herbicido *Pantera 40 EC* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *PANTERA 40 EC* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), bei atsižvelgdamas į *Pantera 40 EC* registracijos ataskaitos išvadas ir į Arysta LifeSciences Great Britain Ltd 2015 m. lapkričio 16 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u herbicido *Pantera 40 EC*, Arysta LifeSciences Great Britain Ltd., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Esant sąlyčiui arba jeigu sąlytis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina javų pabiras.

Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2–5 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiam ir vasariniam rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes pikžoles (tuščiasias avižas, paprastąsias rietmenes, tikrąsias soras).

Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniam ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina varpučius.

Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4–6 lapelių tarpsnio iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10–15 cm aukščio), ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniam ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, žieminiams ir vasariniams rapsams, linams, bulvėms, pupoms, žirniams, morkoms.

Norma: 1,75 l/ha.

Naikina varpučius, kai jų >50 vnt./m².

Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4 lapelių tarpsnio, kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas