



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *SWITCH 62,5 WG (A9219B)* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2014 m. spalio 1 d. Nr. A1-337

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 (a) punktu (OL 2009 L 309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Switch 62,5 WG (A9219B)* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Switch 62,5 WG (A9219B)*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: ciprodinilas 375 g/kg + fludijoksonilas 250 g/kg

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,4 kg, 1 kg

Fungicidas naudojamas:

Avietėms, gervuogėms.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, aviečių žievėplaišos.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Serbentams.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Braškėms lauke.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, braškių antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, braškių antraknozės.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 1 dienai.

Pomidorams šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pomidorų sklerotinio puvinio.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Žirniams, pupoms.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio, iš dalies nuo *Mycosphaerella pinodes* ir *Ascochyta spp.*

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Dekoratyviems augalams lauke ir šiltnamiuose.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio.

Norma: 1,0 kg/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Direktorius pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis