



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-409 „DĖL
AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAUS CCC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2016 m. gegužės 31 d. Nr. A1- 338
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A1-409 „Dėl augalų augimo reguliatoriaus CCC įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAUS CCC ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsnio 6 punktu, atsižvelgdamas į CCC klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas:

1. Įregistruoju augalų augimo reguliatorių CCC, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l.

1.2. Augalų augimo reguliatoriaus forma: vandeninis tirpalas.

1.3. Augalų augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali ėsdinti metalus.

Kenksmingas prarijus arba susilietus su oda.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Augalų augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Pasėlius purkšti nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Pasėlius purkšti krūmijimosi metu ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas