



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *MIRAGE 45 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 18 d. Nr. A1- 349

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į *Mirage 45 EC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Mirage 45 EC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: prochlorazas 450 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo tinkliškosios ir rudadėmės dryžligės, rinchosporiozės, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo stiebalūžės, lapų ir varpų septoriozės, miltligės, kviečių dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo stiebalūžės, lapų septoriozės, rinchosporiozės, miltligės, kviečių dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų, ne daugiau kaip 1 kartą.

Grybams.

Norma: 1 ml/m²

Saugo nuo sausojo ir šlapiojo puvinio.

Purkšti nuo durpių uždėjimo praėjus 3–4 paroms, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 8 dienoms.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas