



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.
BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-161 „DĖL HERBICIDO *MUSTANG*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2016 m. birželio 7 d. Nr. A1- 356
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. A1-161 „Dėl herbicido *Mustang* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *MUSTANG* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Mustang* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas:

1. Atnaujinu herbicido *Mustang*, Dow AgroSciences Danmark A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. birželio 22 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: florasulamas 6,25 g/l, 2,4-D 2-etiloheksilo-esteris 452,5 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedės notrelės, dirvinės usnys.

Purkšti, kai piktžolės išskleidžia 2–4 lapelius, o žieminiai kviečiai – 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams ir miežiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedės notrelės, dirvinės usnys.

Purkšti, kai piktžolės išskleidžia 2–4 lapelius, o pasėliai – 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas