



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *MAVRİK* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. birželio 9 d. Nr. A1-360
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Mavrik* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u insekticido *Mavrik*, Adama Registrations B.V., registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l.

1.2. Insekticido forma: aliejinė vandens emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žieminius ir vasarinius javus, žieminius ir vasarinius rapsus, rapsukus, žirnius, pupeles, bulves ir morkas.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius, briuselinus kopūstus ir brokolius.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina javinius amarus, ievinius amarus, oranžinius kvietinius gumbauodžius, tripsus, lemus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, rapsukams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, rapsinius stiebinius, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, kopūstinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Žaliesiems žirniams.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žirniams, pupoms.

Norma: 0,15–0,20 l/ha.

Naikina sitonus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žiediniams, gūžiniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina kopūstinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,1–0,2 l/ha.

Naikina morkines blakutes.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Spygliuočių medienai.

Norma: 0,15–0,20 l 0,5 proc. tirpalo / m² žievės ploto.

Saugo nuo žievėgraužio tipografo (*Ips typographus*), žievėgraužio graverio (*Pityogenes chalcographus*), eglinio poligrafo (*Polygraphus poligraphus*), didžiojo kirpiko (*Blastographus piniperda*), mažojo kirpiko (*Blastographus minor*) įsigraužimo.

Pastabos, naudojant *Mavrik* spygliuočių medienai apdoroti:

Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnę kaip 1500 m² žievės plotą arba ne didesnę kaip 1875 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;

Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnę kaip 230 m² žievės plotą arba ne didesnę kaip 287 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;

Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;

Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu *Mavrik* apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po *Mavrik* panaudojimo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas