



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-56 „DĖL
HERBICIDO *ROUNDUP FLEX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. birželio 26 d. Nr. A1-363
Vilnius

Atsižvelgdamas į Monsanto Crop Science Denmark A/S 2017 m. birželio 20 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-56 „Dėl herbicido *Roundup Flex* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Pūdymams.

Norma: 2,25–3,75 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,25–3,75 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliasias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 4,5 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Miškų ūkyje.

Norma: 3,0–4,5 l/ha.

Naikina viržius.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 1,5–2,5 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Uogakrūmių pokrūmiams (*Roundup Flex* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 2,25 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant žaliąsias uogakrūmių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų uogakrūmių sodų pokrūmiams.

Plotams, skirtiems uogakrūmiams įveisti (*Roundup Flex* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p.1) 51 straipsnį).

Norma: 2,25-3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 4–5 lapus arba yra 10–12 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas