



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *SARACEN DELTA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 19 d. Nr. A1- 364  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Saracen delta* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Saracen delta*, Cheminova A/S profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veikliosios medžiagos: diflufenikanas 500 g/l + florasulamas 50 g/l.

Herbicido forma: koncentruota suspensija.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro-iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 0,1 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą  
arba

Norma: 0,1 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles

Purkšti bambliųjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą  
arba

Norma: 0,1 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles.

Purkšti bambliųjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklinėms varpinėms žolėms.

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą  
arba

Norma: 0,1 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes piktžoles.

Purkšti bambliųjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nešerti gyvulių *Saracen delta* apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.