



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *STABILAN 750 SL* REGISTRACIJOS  
ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. birželio 13 d. Nr. A1- 364  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Stabilan 750 SL* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Atnaujiniu augimo reguliatoriaus *Stabilan 750 SL*, Nufarm GmbH & Co KG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l.

1.2. Augimo reguliatoriaus forma: vandeninis tirpalas.

1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali ėsdinti metalus.

Kenksmingas prarijus arba susilietus su oda.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,9–1,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31) ne daugiau kaip 1 kartą.

Rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams

Norma: 0,6 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.

Avižoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. Pavedu Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas