



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *MODDUS START (A17600C)* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 19 d. Nr. A1-366  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Moddus Start (A17600C)* registracijos ataskaitos išvadamis,

į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių *Moddus Start (A17600C)*, Syngenta Polska Sp. z o.o. profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: trineksapak etilas 250 g/l

Augimo reguliatoriaus forma: dispersinis koncentratas.

Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,3 l/ha

Saugo nuo išgulimo

Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą arba per 2 kartus po 0,15 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,6 l/ha

Saugo nuo išgulimo

Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą arba per 2 kartus po 0,3 l/ha.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo išgulimo

Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą arba per 2 kartus po 0,25 l/ha.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo išgulimo

Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą arba per 2 kartus po 0,25 l/ha.

Varpinėms žolėms sėklai: paprastosioms šunažolėms, raudoniesiems eraičinams, daugiametėms svidrėms, pievinėms miglėms.

Norma: 0,8 l/ha

Saugo nuo išgulimo

Purkšti bambklėjimo–vamzdelėjimo metu (BBCH 30–49) ne daugiau kaip 1 kartą arba per 2 kartus po 0,4 l/ha.