



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS
KOMISIJOS 2001 M. GEGUŽĖS 10 D. NUTARIMO NR. 3 11 PUNKTO PAKEITIMO**

2014 m. spalio 28 d. Nr. A1-386
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos priemonių registracijos komisijos 2001 m. nutarimo Nr. 3 11 punktą ir jį išdėstau taip:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULATORIJAUS *CYCOCEL 750* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į pateiktos informacijos dėl *Cycocel 750* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548 bei 1999/45 ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, vertinimo išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u augimo regulatorių *Cycocel 750*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l

Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Kenksmingas susilietus su oda.

Kenksmingas prarijus.

Gali ėsdinti metalus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir drenažo griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 10 l

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi pabaigoje–bamblių pradžioje ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rugiams.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti krūmijimosi pabaigoje–bamblių pradžioje ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi metu ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas