



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-105 „DĖL HERBICIDO *ARELON FLUSSIG*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 25 d. Nr. A1-389
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-105 „Dėl herbicido *Arelon Flussig* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ARELON FLUSSIG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. kovo 30 d. protokole Nr. 3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Arelon Flussig* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Arelon Flussig*, Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: izoproturonas, 500 g/l

Herbicido forma: koncentruota suspensija

Herbidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti drenuotuose, smėlinguose dirvožemiuose su mažesniu nei 1 proc. organinės medžiagos kiekiu bei dirvožemiuose, kuriuose molio kiekis didesnis negu 30 proc.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną (kai naudojama norma 3,0 l/ha) ir 10 metrų apsaugos zoną (kai naudojama norma 2,0 l/ha) iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 10 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiam rugiams, kviečiams, miežiams

Naikina dviskiltes piktžoles.

Norma: 3,0 l/ha

Purkšti rudenį, 1 lapelio tarpsnyje (BBCH 11).

arba

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Purkšti pavasarį nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams, kviečiams

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 1 lapelio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 11–29) ne daugiau kaip 1 kartą.“