



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M. SPALIO  
16 D. ĮSAKYMO NR. A1-204 „DĖL BEICO *BARITON ULTRA* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 25 d. Nr. A1-393  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. A1-204 „Dėl beico *Bariton Ultra* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL BEICO *BARITON ULTRA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Bariton Ultra* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u beicą *Bariton Ultra*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: fluoksastrobinas 112,5 g/l + protiokonazolas 112,5 g/l

Beico forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus būtina beicuotas sėklas visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos vagų gale.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,5 l/t

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, skalsių (sustabdo skleročių dygimą).

Beicuoti naudojant 6–10 l tirpalo 1 tonai sėklų.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/t

Saugo nuo pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, skalsių (sustabdo skleročių dygimą).

Beicuoti naudojant 6–10 l tirpalo 1 tonai sėklų.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5 l/t

Saugo nuo pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, skalsių (sustabdo skleročių dygimą).

Beicuoti naudojant 6–10 l tirpalo 1 tonai sėklų.“