



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL  
INSEKTICIDO *KAISO 50 EG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-393  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-180 „Dėl insekticido *Kaiso 50 EG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *KAISO 50 EG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gegužės 24 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Nufarm GmbH & Co KG prašymą,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Kaiso 50 EG*, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: lambda cihalotrinas 50 g/kg.

Insekticidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas prarijus.

Dirgina akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 10 metrų iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra lambda cihalotrinas augalų žydėjimo metu, kai lauke yra žydinčių piktžolių ir bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.

Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,15 kg/ha.

Naikina amarus, lemus, tripsus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,15 kg/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius stiebinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Bulvėms.

Norma: 0,15 kg/ha.

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.“

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas