



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-106 „DĖL HERBICIDO *U 46D*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1- 395
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. A1-106 „Dėl herbicido *U 46D* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 40-565) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *U 46D* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. gegužės 7 d. protokole Nr. AS1-3 ir 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis,
p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *U 46D*, Nufarm GmbH & Co KG profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: 2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 500 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Dirginantis.

Rizikos frazės:

Dirgina akis ir odą.

Kenksmingas vandens organizmams.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams ir kvietrugiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, avižoms ir kvietrugiams.

Norma: 1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 13 – 29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kukurūzai išskleidžia 3–5 lapelius (BBCH 13 – 15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pievoms ir ganykloms.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetacijos metu, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Baltiesiems dobilams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Naikina vienametes ir kai kurias daugiametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti baltiesiems dobilams turint 2–3 lapelius ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas