



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *TOMAHAWK 200 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2016 m. birželio 28 d. Nr. A1-396

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Tomahawk 200 EC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju herbicidą *Tomahawk 200 EC*, Adama Registrations B.V., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: fluroksipiras 200 g/l.

1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai purškiamos vejoms, golfo aikštynai, kultūrinės pievos ir ganyklos bei sėkliniai varpinių žolių pasėliai.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo vegetacijos atsinaujinimo pavasarį iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 20–45) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo dviejų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 12–45) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pievoms, ganykloms (antrais metais).

Norma: 1,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trijų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 13–45) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienas po purškimo.

Vejoms, golfo laukams (antrais metais).

Norma: 1,8 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trijų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 13–45) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pievoms (pirmais metais).

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų–penkių lapelių tarpsnyje (BBCH 12–15) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis