



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-025 „DĖL HERBICIDO *MCPA SUPER*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1- 397
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A1-025 „Dėl herbicido *Nufarm* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *MCPA SUPER* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5, 2010 m. sausio 15 d. protokole Nr. AS1-1, 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *MCPA Super*, *Nufarm GmbH&Co KG*, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Dirginantis.

Rizikos frazės:

Gali smarkiai pažeisti akis.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su dobilų išėliu.

Norma: 0,8–1,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 1–2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems dobilams sėklai.

Norma: 0,8–1,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, sėklų nuėmimo metais, 2–3 savaitių laikotarpiu nuo atžėlimo pradžios, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Kūlenas gyvuliams šerti galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo.

Pievoms ir ganykloms.

Norma: 1,5–2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.

Bulvėms.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki bulvių sudygimo vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai bulvės yra 3–8 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas