



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. LIEPOS
19 D. ĮSAKYMO NR. A1-192 „DĖL BEICO *KINTO* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 25 d. Nr. A1- 401
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. A1-192 „Dėl beico *Kinto* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BEICO *KINTO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4, 2007 m. liepos 10 d. protokole Nr. 5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Kinto* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u beicą *Kinto*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: tritikonazolas 20 g/l, prochlorazas 60 g/l

Beico forma: takus koncentratas

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 2 l/t

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 2 l/t

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.

Žieminiams kvietrugiams, rugiams.

Norma: 2,0 l/t

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.

Žieminiams miežiams.

Norma: 2 l/t

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.

Vasariniams miežiams.

Norma: 2 l/t

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, tinkliškosios ir juostuotosios dryžligių, daigų pašaknio ir šaknų puvinų.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.

Avižoms.

Norma: 2 l/t

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, avižų dryžligės.

Beicuoti neskiestu beicu arba praskiedus 2–8 l vandens 1 tonai grūdų.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas