



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *KARATE SPRAY* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2019 m. birželio 20 d. Nr. A1-410

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 43 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Karate Spray* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Atnaujinti insekticido *Karate Spray*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją neprofesionaliajam naudojimui iki 2024 m. kovo 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: lambda-cihalotrinas 0,015 g/l.

1.2. Insekticido forma: mikrokapsulių emulsija, paruošta naudoti.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną – purškiant vaisius ir daržoves, kurių aukštis didesnes nei 50 cm, iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

1.4. Pakuotė: 0,75 l, 1 l, 3 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Ropėms, griežčiams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina kopūstinius baltukus, ropinius baltukus, kopūstines kandis, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Gumbiniams salierams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina morkines muses.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina morkines muses.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Žiediniams, briuseliniais kopūstams, brokoliams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina kopūstinius baltukus, ropinius baltukus, kopūstines kandis, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina kopūstinius baltukus, ropinius baltukus, kopūstines kandis, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, gaminius žvilgūnus, kopūstinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Ridikėliams.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina kopūstinius baltukus, kopūstines kandis, kopūstinius pelėdgalvius, kopūstinius amarus, kopūstinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Pomidorams lauke.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina gaminius žvilgūnus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Prieskoniniams augalams (laiškiniams česnakams, bazilikams, čiobreliams, lapiniams salierams, petražolėms, rozmarinams, šalavijams).

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina amarus, drugių vikšrus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Dekoratyviems augalams, gėlėms.

Norma: 500 ml/10 m².

Naikina amarus, baltukus, paprastųjų grambuolių vabalus, sodinių grambuoliukų vabalus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sergejus Fedotovas