



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAUS *STABILAN 750 SL* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 29 d. Nr. A1-410
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsnio 6 punktu, atsižvelgdamas į *Stabilan 750 SL* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir Nufarm GmbH & Co KG 2015 m. gegužės 18 d. prašymą,

į r e g i s t r u o j u augalų augimo reguliatorių *Stabilan 750 SL*, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l

Augalų augimo reguliatoriaus forma: vandeninis tirpalas

Augalų augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali ėsdinti metalus.

Kenksmingas prarijus arba susilietus su oda.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l

Augalų augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo išgulimo.

Pasėlius purkšti nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo išgulimo.

Pasėlius purkšti krūmijimosi metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis