



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *AGIL 100 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 29 d. Nr. A1- 411

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Agil 100 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Agil 100 EC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Veiklioji medžiaga: propakvizafopas 100 g/l

Herbicido forma: koncentruota emulsija

Herbidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas įkvėpus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Sudėtyje yra propakvizafopo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1, 5, 10, 20 l

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,5–0,75 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti nuo piktžolių sudygimo iki krūmijimosi ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu ne daugiau kaip 1 kartą, arba

arba

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomedžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 1,0 l/ha

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių stadijoje, ne daugiau kaip 1 kartą, arba
arba

Cukriniais ir pašariniais runkeliais, valgomiesiems burokėliams, linams, bulvėms, žieminiams ir vasariniams rapsams, vaismedžių pomėdžiams, žirniams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, svogūnams, česnakams, morkoms, pašarinėms pupoms, garstyčioms, baltiesiems ir raudoniesiems dobilams, braškėms, juodiesiems ir raudoniesiems serbentams, avietėms, agrastams, dekoratyviniams augalams.

Norma: 1,5 l/ha

Naikina daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis