



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *PUMA UNIVERSAL* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. lapkričio 18 d. Nr. A1-419
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Puma universal* registracijos ataskaitos išvadamis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Puma universal*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: fenoksaprop-P-etilas 69 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 5 l, 15 l.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 1,0–1,2 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes (dirvines smilguoles, tuščiąsias avižas, pelinius pašiaušėlius) piktžoles.

Purkšti, kai javai yra trijų lapelių–2 bamblio tarpsniuose (BBCH 13–32), o piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams miežiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes (dirvines smilguoles, tuščiąsias avižas, pelinius pašiaušėlius) piktžoles.

Purkšti, kai javai yra nuo trijų lapelių iki bamblių pradžios (BBCH 13–30), o piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams, kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes (dirvines smilguoles, tuščiąsias avižas, pelinius pašiaušėlius) piktžoles.

Purkšti, kai javai yra trijų lapelių–2 bamblio tarpsniuose (BBCH 13–32), o piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas