



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. A1-87 „DĖL
FUNGICIDO *MERPAN 80 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. liepos 27 d. Nr. A1-420
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. A1-87 „Dėl fungicido *Merpan 80 WG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *MERPAN 80 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 40 straipsnio 1 (a) punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Merpan 80 WG* registracijos ataskaitos išvadas bei Adama Registrations B. V. 2018 m. liepos 12 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Merpan 80 WG*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.:

- 1.1. Veiklioji medžiaga – kaptanas 800 g/kg;
- 1.2. Fungicido forma – vandenyje dispersiškos granulės;

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1) klasifikuojamas ir ženklinamas, jam priskiriant:

1.3.1 Signalinį žodį – „Atsargiai“.

1.3.2 Pavojingumo frazes:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3 Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis, kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4 Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus;

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina taikyti ir papildomą 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais (purškiant obelis bei kriaušes).

1.4. Pakuotė – 5 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Obelims.

Saugo nuo rauplių.

Norma – 1,8-2,25 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo arba oro filtravimo sistema).

Kriaušėms.

Saugo nuo rauplių, vaisių puvinų.

Norma – 1,8-2,25 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo arba oro filtravimo sistema).

Vyšnioms.

Saugo nuo kokomikozės.

Norma – 1,8-2,25 kg/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo arba oro filtravimo sistema).

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis