



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-109 „DĖL HERBICIDO *BASAGRAN 480*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. birželio 1 d. Nr. A1-423  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A1-109 „Dėl herbicido *Basagran 480* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BASAGRAN 480* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Basagran 480* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Basagran 480*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: bentazonas 480 g/l

Herbicido forma: vandenyje tirpus koncentratas

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 %.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Herbidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams; rugiams, avižoms.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su dobilų įsėliu.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javams krūmijantis (BBCH 21–29), dobilams turint nors vieną tikrąjį lapelį ne daugiau kaip 1 kartą.

Javams su liucernos įsėliu.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti javams krūmijantis (BBCH 21–29), liucernai turint 1–2 tikruosius lapelius ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti, kai išsiskleidžia 2–5 kukurūzų lapeliai (BBCH 12–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Linams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti, kai linai būna „eglutės“ tarpsnyje, t. y. 3–8 cm aukščio, o piktžolės išskleidžia 3–5 lapelį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirnių ir avižų, žirnių ir miežių mišiniai grūdams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai (BBCH 13–16), ne daugiau kaip 1 kartą.

Grūdams auginamiems žirniams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai (BBCH 13–16), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vienametėms svidrėms.

Norma: 2,0–3,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti svidrėms krūmijantis (BBCH 21–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Liucernai sėjos metais.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametės dviskiltės piktžolės.

Purkšti, kai išsiskleidžia bent 1–2 liucernos lapeliai (BBCH 11–12), o piktžolės yra sudygusios, ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklai auginamai liucernai.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucerna yra 10–15 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklai auginamiems dobilams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai yra 10–15 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas