



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-314 „DĖL  
FUNGICIDO *JUVENTUS 90* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. A1-427  
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. A1-314 „Dėl fungicido *Juventus 90* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *JUVENTUS 90* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. rugsėjo 16 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pateiktos informacijos dėl *Juventus 90* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, vertinimo išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Juventus 90*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: metkonazolas 90 g/l

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,7 l/ha

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,7 l/ha

Saugo nuo lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,7 l/ha

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,7 l/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio, fomozės.

Norma: 0,5–0,7 l/ha naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,5–0,7 l/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio arba naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas