



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *FUEGO TOP* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 2 d. Nr. A1-42

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, *Sultan super* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į Adama Registrations B. V. 2014 m. lapkričio 11 d. gautą prašymą,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Fuego top*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: metazachloras 375 g/l + kvinmerakas 125 g/l.

Herbicido forma: koncentruota suspensija.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra metazachloro ir 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / ar kvinmerako dažniau kaip kartą per trejus metus.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Norma: 1,75–2,0 l/ha

Purkšti po sėjos–3 tikrųjų lapelių tarpsniu (BBCH 00–13) ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas