



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUMIGANTO *DETIA-GAS-EX B* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m. liepos 21 d. Nr. A1-434
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Detia-Gas-Ex B* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fumigantą *Detia-Gas-Ex B*, Detia Freyberg GmbH, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: aliuminio fosfidas 570 g/kg.

1.2. Fumiganto forma: dujas išskiriantis produktas.

1.3. Fumigantas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kontaktuodamas su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

Mirtina prarijus.

Mirtina įkvėpus.

Toksiška susilietus su oda.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiškas vandens organizmams.

Kontaktuodamas su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

Kontaktuodamas su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Daugiau negu 26 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo susilietus su oda ir įkvėpus sudedamosios dalys.

Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

Saugoti nuo drėgmės.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Neįkvėpti dulkių / dujų.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Specialus gydymas: galvos skausmo, galvos svaigimo, suspaudimo jausmo, ap sunkinto kvėpavimo ir pykinimo atveju nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos į gryną orą; kreiptis į gydytoją, įkvėpti beklometazono dipropionato purškalo.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO₂, gesinimo miltelius.

Laikyti sausoje vietoje. Laikykite uždarytoje talpykloje.

Laikyti užrakintą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

1.4. Pakuotė: 20 maišelių po 34 g (680 g), 1 antklodė = 100 maišelių po 34 g (3400 g).

1.5. Fumigantas naudojamas:

Grūdams, džiovintiems vaisiams ir daržovėms, aliejinių augalų sėkloms, laikomiems nesupakuotiems sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.

Norma: 5–10 g PH₃/1 m³ (0,45 – 0,9 maišelio/m³).

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Grūdams, džiovintiems vaisiams ir daržovėms, aliejinių augalų sėkloms, laikomiems supakuotiems sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.

Norma: 5–10 g PH₃/1 m³ (0,45–0,9 maišelio/m³).

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Tabakui, supakuotam dėžėse, statinėse, ryšuliuose, laikomam sandariuose sandėliuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.

Norma: 5–10 g PH₃/1 m³ (0,45–0,9 maišelio/m³).

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Tuščioms saugykloms.

5–10 g PH₃/1 m³ (0,45–0,9 maišelio/m³).

Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.

Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH_3 koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei $5\text{ }^\circ\text{C}$ ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Grūdams, transportuojamiems laivuose.

3–5 g $\text{PH}_3/1\text{ m}^3$ (0,27 – 0,45 maišelio/ m^3).

Fumiguoti 21 dieną, ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti, kol PH_3 koncentracija nukris iki 0.01 ppm, grūdus naudoti galima ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH_3 koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei $5\text{ }^\circ\text{C}$.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas