



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-33 „DĖL  
FUNGICIDO *MYSTIC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2013 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-434  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A1-33 „Dėl fungicido *Mystic* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *MYSTIC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. vasario 1 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į Nufarm GmbH & Co KG prašymą, *Mystic* likučių ir veiksmingumo vertinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Mystic*, Nufarm GmbH & Co KG profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, varpų fuzariozės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, juodligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiam rugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiam ir vasariniam rapsams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo fomezės, baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės, pilkojo puvinio, netikrosios miltligės (iš dalies efektyvus).

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.“

Bendrujų reikalų departamento direktorius,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Raimundas Spruntulis