



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *SARACEN* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2014 m. lapkričio 25 d. Nr. A1- 438
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Saracen* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Saracen*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: florasulamas 50 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 0,5 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20–29) ne daugiau kaip 1 kartą
arba

Norma: 0,1 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą
arba

Norma: 0,1 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėklinėms varpinėms žolėms.

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą
arba

Norma: 0,15 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nešerti gyvulių *Saracen* apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.

Ganykloms.

Norma: 0,075 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti dviejų lapelių–krūmijimosi metu (BBCH 12–29) ne daugiau kaip 1 kartą
arba

Norma: 0,15 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti bamblių metu (BBCH 30–39) ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas